

Устранение неполадок (установка)

Введение

Благодарим за приобретение сканера цветного изображения ScanSnap iX500 (теперь и в дальнейшем будет называться как "ScanSnap").

Данное руководство обеспечено информацией об устранении неполадок, которые могут возникнуть во время установки программного обеспечения, прилагаемое в комплекте с ScanSnap, и о том, как установить и удалить программное обеспечение. Надеемся, что информация данного руководства окажется полезной при использовании ScanSnap.

Если используется операционная система Microsoft® Windows®, для отображения или печати данного руководства, требуются либо Adobe® Acrobat® (7.0 или поздняя версия), либо Adobe® Reader® (7.0 или поздняя версия).

Товарные знаки

Microsoft, Windows, Windows Vista, SharePoint и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Microsoft Corporation в США и / или других странах.

Apple, логотип Apple, Mac, Mac OS, OS X и App Store являются товарными знаками компании Apple Inc.

Adobe, логотип Adobe, Acrobat и Reader являются зарегистрированными товарными знаками или товарными именами компании Adobe Systems Incorporated в США и / или других странах.

Intel и Intel Core являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Intel Corporation в США и в других странах.

ABBYY™ FineReader™ Engine ©2011 ABBYY. OCR by ABBYY
ABBYY и FineReader являются товарными знаками ABBYY.

Evernote является зарегистрированным товарным знаком или товарным знаком компании Evernote Corporation.

Android и Google Play являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками компании Google Inc.

Salesforce, логотип Salesforce, и Salesforce CRM являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками salesforce.com, inc. в США и / или других странах.

ScanSnap, логотип ScanSnap, ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer, CardMinder и Rack2-Filer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками PFU LIMITED в Японии.

Другие имена компаний и имена продуктов являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками соответствующих компаний.

Производитель

PFU LIMITED

International Sales Dept., Imaging Business Division, Products Group Solid Square East
Tower 580 Horikawa-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8563, Japan
Телефон: (81-44) 540-4538

© PFU LIMITED 2012

Руководства

По мере необходимости, при использовании ScanSnap читайте следующие руководства.

Руководство	Описание	Местонахождения
Меры предосторожности	Прочитайте данное руководство до начала использования продукта, так как он содержит важную информацию о безопасном использовании ScanSnap.	Содержится в упаковке.
ScanSnap iX500 Руководство по началу работы	Данное руководство дает описание о содержимом упаковки ScanSnap, об установке программного обеспечения, о соединении ScanSnap, и о проверке операций.	 Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Manager] → [Руководство по началу работы].  Из боковой панели в Finder, выберите [Программы] → [ScanSnap] → [Manual], а затем дважды нажмите кнопку мыши по [Руководство по началу работы].

Руководство	Описание	Местонахождения
ScanSnap iX500 Руководство по эксплуатации	Прочитайте данное руководство для получения подробной информации об основных операциях ScanSnap, установке программного обеспечения, методах сканирования, различных настройках, и об обращении со ScanSnap.	 Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Manager] → [Руководство по эксплуатации].  Из боковой панели в Finder, выберите [Программы] → [ScanSnap] → [Manual], а затем дважды нажмите кнопку мыши по [Руководство по эксплуатации].
Устранение неполадок (установка) (данное руководство)	Прочитайте данное руководство когда произошел сбой установки программного обеспечения, или когда ScanSnap работает со сбоями после завершения установки программного обеспечения. Дается объяснение решения при подобных неполадках.	Смотрите данную Справку одним из следующих методов:  • Нажмите [Документы] → [Устранение неполадок (установка)] в диалоговом окне [ScanSnap Setup], которое отобразится при вставлении установочного диска Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM. • Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Manager] → [Устранение неполадок (установка)].  • Дважды нажмите кнопку мыши по значку [Устранение неполадок (установка)] в окне [ScanSnap], которое отобразится при вставлении установочного диска Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM. • Из боковой панели в Finder, выберите [Программы] → [ScanSnap] → [Manual], и дважды нажмите кнопку мыши по [Устранение неполадок (установка)].

Руководство	Описание	Местонахождения
Справка ScanSnap Online Update	Прочитайте данный файл Справки при возникновении вопросов или проблем связанных с операциями. В данном файле Справки дается объяснение операций, диалоговых окон / окон и сообщений.	Смотрите данную Справку одним из следующих методов: Windows - Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Online Update] → [Справка]. - Нажмите клавишу [F1] на клавиатуре, когда отобразится диалоговое окно. - Нажмите кнопку [Справка] в каждом диалоговом окне. Mac OS - Нажмите кнопку Справка (?) для ScanSnap Online Update. - В панели меню выберите [Справка] → [Справка ScanSnap Online Update].
Справка Средство беспроводной настройки ScanSnap	Прочитайте данный файл Справки при возникновении вопросов или проблем связанных с операциями. В данном файле Справки дается объяснение операций сканирования, операционных проблем и их решений, диалоговых окон / окон и сообщений.	Смотрите данную Справку одним из следующих методов: Windows - Нажмите клавишу [F1] на клавиатуре, когда отобразится диалоговое окно. - Нажмите [О данном экране] или [О данном сообщении] на каждом экране. Mac OS - Нажмите кнопку Справка (?) в каждом окне.

Структура данного руководства

Данное руководство содержит следующее:

Неполадки и решения в Windows

В данной главе дается объяснение о решениях на тот случай, когда не удалось установить программное обеспечение, прилагаемое в комплекте с ScanSnap, или когда ScanSnap работает со сбоями после установки программного обеспечения.

Неполадки и решения в Mac OS

В данной главе дается объяснение, о решениях при сбое установки программного обеспечения, прилагаемое в комплекте с ScanSnap.

Установка программного обеспечения

В данной главе дается объяснение, как установить программное обеспечение, прилагаемое в комплекте с ScanSnap.

Удаление программного обеспечения

В данной главе дается объяснение, как удалить каждое программное обеспечение.

Символы стрелок в данном руководстве

Символы правой стрелки (→), которые используются для соединения знаков или параметров меню следует выбирать последовательно.

Пример: Выберите меню [Пуск] → [Компьютер].

Примеры экранов в данном руководстве

Экран Windows

Экраны продукта Microsoft переизданы при помощи разрешения от корпорации Microsoft Corporation.


Экраны, используемые в данном руководстве, относятся к Windows 7.

Фактические окна и действия могут отличаться в зависимости от операционной системы.

- Значок в области уведомлений

Значок ScanSnap Manager  отобразится в меню, которое появляется при нажатии  в области уведомлений.

Чтобы значок ScanSnap Manager  всегда отображался в области уведомлений, перетащите значок  и вставьте его в область уведомлений. Область уведомлений расположена в правой части панели задач.



Описания в данном руководстве использует случаи, в которых значок ScanSnap Manager , всегда отображается в области уведомлений.

Экран Mac OS

Экраны, использованные в данном руководстве, являются Mac OS X v10.7.

Фактические окна и операции могут отличаться в зависимости от операционной системы.

Примеры экранов в данном руководстве могут изменяться без предварительного уведомления с целью улучшения эффективности данного продукта.

Если фактический экран отличается от примеров экрана в данном руководстве, работайте, следуя фактически отображенному экрану.

Сокращения, используемые в данном руководстве

Следующие сокращения используются в данном руководстве:

Используемые сокращения	Обозначение
Windows 8	Операционная система Windows® 8, Русская версия Операционная система Windows® 8 Профессиональная, Русская версия Операционная система Windows® 8 Корпоративная, Русская версия
Windows 7	Операционная система Windows® 7 Начальная, Русская версия Операционная система Windows® 7 Домашняя расширенная, Русская версия Операционная система Windows® 7 Профессиональная, Русская версия Операционная система Windows® 7 Максимальная, Русская версия
Windows Vista	Операционная система Windows Vista™ Home Basic, Русская версия Операционная система Windows Vista™ Home Premium, Русская версия Операционная система Windows Vista™ Business, Русская версия Операционная система Windows Vista™ Enterprise, Русская версия Операционная система Windows Vista™ Ultimate, Русская версия
Windows XP	Операционная система Windows® XP Home Edition, Русская версия Операционная система Windows® XP Professional, Русская версия
Windows	Операционная система Windows 8, Windows 7, Windows Vista или Windows XP
Microsoft Office	Microsoft® Office
Internet Explorer	Windows® Internet Explorer™ Microsoft® Internet Explorer™
.NET Framework	Microsoft® .NET Framework
Mac OS	OS X v10.8, Mac OS X v10.7 или Mac OS X v10.6
Adobe Acrobat	Adobe® Acrobat®
ABBYY FineReader for ScanSnap	ABBYY FineReader for ScanSnap™ Все описания в данном руководстве предполагают использование ABBYY FineReader for ScanSnap, прилагаемое в комплекте с ScanSnap. При отсутствии иных указаний, термин ABBYY FineReader for ScanSnap относится к ABBYY FineReader for ScanSnap, прилагаемое в комплекте с ScanSnap. Обратите внимание, что ABBYY FineReader for ScanSnap может быть усовершенствован без предупреждения. Если описания отличаются от фактических отображаемых экранов, смотрите Справку ABBYY FineReader for ScanSnap.
ScanSnap	Сканер цветного изображения ScanSnap iX500

Содержание

Введение	2
Товарные знаки	2
Производитель	3
Руководства	3
Структура данного руководства	5
Символы стрелок в данном руководстве	6
Примеры экранов в данном руководстве	7
Сокращения, используемые в данном руководстве	8
Неполадки и решения в Windows	12
Как найти решение	13
Если первая попытка установить не удалась	14
Если программное обеспечение было установлено ранее	15
Удаление программного обеспечения	15
Удаление информации установки	17
Установка программного обеспечения из диалогового окна [ScanSnap Setup]	20
Установка одного программного обеспечения за один раз	22
Когда значок ScanSnap Manager не отображен	24
Отображение значка ScanSnap Manager	24
Когда ScanSnap Manager не работает правильно	25
Удаление ненужных значков из области уведомлений	25
Проверка соединения между ScanSnap и компьютером	25
Проверка правильности работы ScanSnap Manager	26
Удаление информации соединения ScanSnap	28
Когда невозможно удалить программное обеспечение	30
Неполадки и решения в Mac OS	31
Если программное обеспечение было установлено ранее	32
Когда значок ScanSnap Manager не отображен	33
Отображение значка ScanSnap Manager	33

Когда ScanSnap Manager не работает правильно	34
Проверка соединения между ScanSnap и компьютером	34
Проверка правильности работы ScanSnap Manager	34
Если был сбой при установке Evernote для Mac	36
 Установка программного обеспечения	 37
Установка в Windows	38
Системные требования	38
Как установить программное обеспечение	40
Программное обеспечение ScanSnap	41
Dropbox для Windows	47
Evernote для Windows	49
SugarSync Manager для Windows	51
Scan to Microsoft SharePoint	52
Пробные программы	54
Adobe Acrobat	56
Установка в Mac OS	58
Системные требования	58
Как установить программное обеспечение	59
Программное обеспечение ScanSnap	60
ABBYY FineReader Express Edition for Mac	64
Dropbox для Mac	67
Evernote для Mac	68
SugarSync Manager для Mac	71
 Удаление программного обеспечения	 73
Удаление в Windows	74
Удаление в Mac OS	76
ScanSnap Manager	76
CardMinder	77
ABBYY FineReader for ScanSnap	78
ScanSnap Online Update	78
ABBYY FineReader Express Edition for Mac	79
Evernote для Mac	79

Индекс	80
---------------------	-----------


Неполадки и решения в Windows

В данной главе дается объяснение устранений неполадок, которые могут возникнуть при установке или удалении установки связанного программного обеспечения, в Windows.

Как найти решение	13
Если первая попытка установить не удалась	14
Если программное обеспечение было установлено ранее	15
Когда значок ScanSnap Manager не отображен	24
Когда ScanSnap Manager не работает правильно	25
Когда невозможно удалить программное обеспечение	30

Как найти решение

Когда произошел неполадки после успешной установки программного обеспечения или ScanSnap неправильно работает после завершения установки, смотрите блок-схему внизу для устранения неполадок.



- 1 "Если первая попытка установить не удалась" (страница 14)
- 2 "Если программное обеспечение было установлено ранее" (страница 15)
- 3 "Когда значок ScanSnap Manager не отображен" (страница 24)
- 4 "Когда ScanSnap Manager не работает правильно" (страница 25)

Если первая попытка установить не удалась

В данном разделе дается объяснение, как устранить неполадки, при неудачной установке прикладываемого в упаковке программного обеспечения при их первом возникновении.

Если какое-либо программное обеспечение, прилагаемое в комплекте со ScanSnap (включая модели кроме iX500), было установлено ранее, смотрите ["Если программное обеспечение было установлено ранее"](#) (страница 15).

1. Перезагрузите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Переустановите программное обеспечение.
Для получения подробной информации, смотрите ["Установка в Windows"](#) (страница 38).

Если программное обеспечение было установлено ранее

В данном разделе дается объяснение того, как устранить неполадку при сбое переустановки программного обеспечения в компьютер, в котором программное обеспечение, прилагаемое в комплекте с ScanSnap (включая модели кроме iX500), было установлено предварительно.

Удаление программного обеспечения

Удалите программное обеспечение, выполнив следующую процедуру.

1. Если ScanSnap соединен к компьютеру, отсоедините кабель USB от компьютера.
2. Войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
3. Если выполняется антивирусная программа, временно отключите программное обеспечение.


ВНИМАНИЕ

Если невозможно выключить антивирусную программу, проверьте, что программное обеспечение не задано для блокировки приложения.

4. Удалите программное обеспечение.

- Для Windows 7 / Windows Vista

1. Выберите меню [Пуск] → [Панель управления] → [Программы].



2. Выберите [Программы и компоненты].
⇒ Отобразится список установленных программных обеспечений.


3. Выберите программное обеспечение для удаления.
Следующие программные обеспечения должны быть удалены:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

СОВЕТ

Для удаления более одного программного обеспечения, повторите шаги от 3. до 6. для каждого программного обеспечения.

4. Нажмите кнопку [Удалить].
⇒ Отобразится подтверждающее сообщение.
 5. Нажмите кнопку [Да].
⇒ Программное обеспечение удалено.
 6. Подтвердите, что программное обеспечение было удалено из списка в [Программы и компоненты].
- Для Windows XP
 1. Выберите меню [Пуск] → [Панель управления] → [Установка и удаление программ].



⇒ Отобразится список установленных программных обеспечений.

2. Выберите программное обеспечение для удаления.
Следующие программные обеспечения должны быть удалены:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

СОВЕТ

Для удаления более одного программного обеспечения, повторите шаги от 2. до 5. для каждого программного обеспечения.

3. Нажмите на кнопку [Удалить].
⇒ Отобразится подтверждающее сообщение.
4. Нажмите кнопку [Да].
⇒ Программное обеспечение удалено.
5. Подтвердите, что программное обеспечение было удалено из списка в [Установка и удаление программ].

- Если программное обеспечение больше не существует в списке, это значит что удаление было успешно. Перейдите к "[Установка программного обеспечения из диалогового окна \[ScanSnap Setup\]](#)" (страница 20).
- Если программное обеспечение еще остается в списке, перейдите в следующий раздел "[Удаление информации установки](#)" (страница 17).

Удаление информации установки

Если имя программного обеспечения, установку которого пытались удалить все еще остается в списке [Программы и компоненты] Панели управления, или программное обеспечение не может быть удалено по какой либо причине, требуется удалить информацию установки.

Удалите информацию установки, выполнив следующую процедуру.

ВНИМАНИЕ

Если невозможно удачно удалить информацию установки, обратитесь к дилеру сканеров FUJITSU или в уполномоченный центр обслуживания сканеров FUJITSU.

1. Войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].
3. Нажмите кнопку [Выход], чтобы закрыть диалоговое окно [ScanSnap Setup].

4. Запустите средство для удаления информации установки.

- Для Windows 7 / Windows Vista

1. В Проводнике откройте папку [Tool] на установочном диске Setup DVD-ROM.
2. Нажмите правую кнопку мыши по "SSClean.exe" и выберите [Запуск от имени администратора] в отображенном меню.
⇒ Отобразится диалоговое окно [Контроль учетных записей пользователей].
3. Нажмите кнопку [Да] (кнопка [Продолжить] в Windows Vista).
⇒ Отобразится диалоговое окно [Удалить информацию установки].


- Для Windows XP

1. В Проводнике откройте папку [Tool] на установочном диске Setup DVD-ROM и дважды нажмите кнопкой мыши по "SSClean.exe".
⇒ Отобразится диалоговое окно [Удалить информацию установки].

5. Выберите программное обеспечение, из которого необходимо удалить информацию установки.


- ScanSnap Manager

1. Выберите [ScanSnap Manager] и нажмите кнопку [Удалить].




⇒ Отобразится подтверждающее сообщение.

2. Нажмите кнопку [Да].



⇒ Отобразится сообщение для проверки удаления информации профиля.


3. Нажмите кнопку [Да] чтобы удалить, и кнопку [Нет] чтобы сохранить информацию профиля.



ВНИМАНИЕ

Если проблема остается не решенной, при сохранении информации профиля и переустановки программного обеспечения, попробуйте еще раз после удаления информации профиля.


⇒ Информация установки удаляется, и отобразится следующее сообщение.



4. Нажмите кнопку [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно [Удалить информацию установки].


- ScanSnap Organizer / CardMinder

1. Выберите [ScanSnap Organizer] или [CardMinder], и нажмите кнопку [Удалить].




⇒ Отобразится подтверждающее сообщение.

2. Нажмите кнопку [Да].



⇒ Информация установки удаляется, и отобразится следующее сообщение.



3. Нажмите кнопку [ОК], чтобы закрыть диалоговое окно [Удалить информацию установки].
6. Повтором шага 5., удалите информацию установки программного обеспечения, выведенного в список диалогового окна [Удалить информацию установки].
7. Нажмите кнопку [Закрыть], чтобы закрыть диалоговое окно [Удалить информацию установки].
8. Подтвердите, что папка установки больше не существует.
Если папка [ScanSnap] остается в следующем месте расположения, переименуйте папку (например, [-ScanSnap]). Данная папка может быть позже удалена, после завершения успешной установки.
Путь: *Имя диска* (например, "C"): \Program Files\PFU

После завершения процедур, перейдите в следующий раздел "[Установка программного обеспечения из диалогового окна \[ScanSnap Setup\]](#)" (страница 20).

Установка программного обеспечения из диалогового окна [ScanSnap Setup]

После удаления программного обеспечения или удаления информации установки, установите программное обеспечение из диалогового окна [ScanSnap Setup].
Установите программное обеспечение, выполнив следующую процедуру.

1. Перезагрузите компьютер.

2. Войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
3. Если выполняется антивирусная программа, временно отключите программное обеспечение.

ВНИМАНИЕ

Если невозможно выключить антивирусную программу, проверьте, что программное обеспечение не задано для блокировки приложения.


4. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.

⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].

СОВЕТ


Если диалоговое окно [ScanSnap Setup] не отобразится, дважды нажмите кнопку мыши по "ScanSnap.exe" в установочном диске Setup DVD-ROM при помощи окна Проводник.

5. Нажмите кнопку [Установить продукт].



⇒ Отобразится диалоговое окно [Install Products].

6. Нажмите кнопку [ScanSnap].



⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap], с надписью на экране [Вас приветствует программа InstallShield Wizard для ScanSnap].
Следуйте инструкциям на экране для продолжения установки.

Если не были выполнены следующие процедуры в "[Удаление информации установки](#)" ([страница 17](#)) , а затем произошел сбой при установке программного обеспечения, выполните следующие процедуры еще раз:

- "[Удаление программного обеспечения](#)" ([страница 15](#))
- "[Удаление информации установки](#)" ([страница 17](#))
- "[Установка программного обеспечения из диалогового окна \[ScanSnap Setup\]](#)" ([страница 20](#))

Если невозможно выполнить переустановку после выполнения вышеуказанных процедур, перейдите к "[Установка одного программного обеспечения за один раз](#)" ([страница 22](#)).

Установка одного программного обеспечения за один раз

Установите программное обеспечение один за другим, выполнив следующую процедуру.

- 1.** Перезагрузите компьютер.
- 2.** Войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.

3. Если выполняется антивирусная программа, временно отключите программное обеспечение.

ВНИМАНИЕ

Если невозможно выключить антивирусную программу, проверьте, что программное обеспечение не задано для блокировки приложения.

4. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].

5. Нажмите кнопку [Выход], чтобы закрыть диалоговое окно [ScanSnap Setup].

6. Установите программное обеспечение.
Откройте установочный диск Setup DVD-ROM в Проводнике, и выполните "setup.exe" каждого программного обеспечения.

- ScanSnap Manager
Дисковод DVD-ROM\Software\ScanSnap\setup.exe

- ScanSnap Organizer
Дисковод DVD-ROM\Software\Organizer\setup.exe

- CardMinder
Дисковод DVD-ROM\Software\Card\setup.exe

Установите одну из вышеперечисленных программных обеспечений, а затем установите следующее приложение.

- ScanSnap Online Update
Дисковод DVD-ROM\Software\Online Update\Setup.exe

⇒ Отобразится диалоговое окно настроек.

Следуйте инструкциям на экране для продолжения установки.

Если невозможно перейти дальше, так как отобразится сообщение, которое указывает на то, что программное обеспечение уже установлено, начните снова с процедуры в разделе "[Удаление программного обеспечения](#)" (страница 15).

7. Перезагрузите компьютер.

Когда значок ScanSnap Manager не отображен

Данный раздел объясняет, как устранить неполадки, когда значок ScanSnap Manager



не отображен в области уведомлений, даже после установки программного обеспечения и соединения ScanSnap к компьютеру.


Отображение значка ScanSnap Manager

1. Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

СОВЕТ

Если ScanSnap Manager запущен, можно конфигурировать настройки для автоматического запуска ScanSnap Manager со следующего раза при входе в систему. Выполните следующую процедуру.

1. Нажмите правую кнопку мыши по значку ScanSnap Manager  в области уведомлений, а затем выберите [Справка] → [Предпочтения] из меню, которое отобразится.
⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Manager - Предпочтения].
2. Выберите значение [Запустите ScanSnap Manager когда вошли в систему] во вкладке [Авто запуск].



Если проблема сохраняется, смотрите "[Когда ScanSnap Manager не работает правильно](#)" (страница 25).

Когда ScanSnap Manager не работает правильно

Если значок ScanSnap Manager отобразится как  даже после установки программного обеспечения и соединения ScanSnap к компьютеру, выполните следующие процедуры.

Удаление ненужных значков из области уведомлений

1. Проверьте значки программного обеспечения в области уведомлений, и закройте программное обеспечение, которое не используется.
⇒ Значок удален из области уведомлений.
2. Нажмите правую кнопку мыши по значку ScanSnap Manager  в области уведомлений, и выберите [Выход].
3. Запустите ScanSnap Manager еще раз выбором меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Manager] → [ScanSnap Manager].

Если проблема сохраняется, смотрите ["Проверка соединения между ScanSnap и компьютером"](#) (страница 25).

Проверка соединения между ScanSnap и компьютером

1. Отсоедините кабель USB от компьютера и ScanSnap, затем обратно подсоедините.
Удостоверьтесь, оставить по меньшей мере 5 секунд между отсоединением и подсоединением кабеля.
Если используется USB-концентратор, соедините кабель USB к компьютеру, непосредственно.

Если проблема сохраняется, смотрите ["Проверка правильности работы ScanSnap Manager"](#) (страница 26).

Проверка правильности работы ScanSnap Manager

1. Закройте лоток бумаги АПД (Крышка) / подающую направляющую, затем откройте еще раз.

Удостоверьтесь оставить, по крайней мере, 5 секунд между закрытием и открытием.

Если проблема сохраняется, перейдите к [2](#).

2. Если используется USB-концентратор, соедините ScanSnap к компьютеру, непосредственно, при помощи кабеля USB.

Если проблема сохраняется, перейдите к [3](#).

3. Если устройство USB, кроме ScanSnap, соединен к компьютеру, отсоедините его.

Если проблема сохраняется, перейдите к [4](#).

4. Если выполняется антивирусная программа, временно отключите программное обеспечение.

ВНИМАНИЕ

Если невозможно выключить антивирусную программу, проверьте, что программное обеспечение не задано для блокировки приложения.

Если проблема сохраняется, перейдите к [5](#).

5. Если существует более одного порта USB на компьютере, соедините кабель USB к другому USB порту.


Если проблема сохраняется, перейдите к [6](#).

6. Проверьте привилегии доступа в файлы установки.

1. Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Manager] → [Средство поддержки ScanSnap].

⇒ Отобразится диалоговое окно [Средство поддержки ScanSnap].

2. Нажмите кнопку [Проверить] во вкладке [Восстановить], и следуйте следующим инструкциям, отображенным на экране.



⇒ Если сообщение "Рекомендованные привилегии были применены." отобразится, закройте лоток бумаги АПД (Крышка) или подающую направляющую, затем откройте еще раз. Удостоверьтесь оставить, по крайней мере, 5 секунд между закрытием и открытием.


Если отобразится сообщение "Не удалось изменить привилегии. Удалите ScanSnap Manager, затем установите еще раз.", или проблема остается нерешенной, перейдите к шагу 7.

7. Восстановите соединение со ScanSnap.

1. Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [ScanSnap Manager] → [Средство поддержки ScanSnap].

⇒ Отобразится диалоговое окно [Средство поддержки ScanSnap].

2. Нажмите кнопку [Восстановить] во вкладке [Восстановить], и следуйте следующим инструкциям, отображенным на экране.



8. Закройте лоток бумаги АПД (Крышка) / подающую направляющую, и перезапустите компьютер.

Если проблема сохраняется, смотрите "Удаление информации соединения ScanSnap" (страница 28).
--

Удаление информации соединения ScanSnap

ScanSnap мог быть подключен к компьютеру до установки программного обеспечения. В подобном случае, необходимо удалить информацию соединения ScanSnap. Удалите информацию соединения ScanSnap, выполнив следующую процедуру.

1. Соедините ScanSnap к компьютеру, и откройте лоток бумаги АПД (Крышка) / подающую направляющую.
2. Откройте Диспетчер устройств.
 - Для Windows 7
Выберите меню [Пуск] → [Панель управления] → [Оборудование и звук] → [Диспетчер устройств].
 - Для Windows Vista
Выберите меню [Пуск] → [Панель управления] → [Система и ее обслуживание] → [Диспетчер устройств].
 - Для Windows XP
Выберите меню [Пуск] → [Панель управления] → [Производительность и обслуживание] → [Система] → вкладка [Оборудование] → кнопка [Диспетчер устройств].
3. Выберите [Устройства обработки изображений], и нажмите правую кнопку мыши по [ScanSnap XXXX] (или [Другие устройства] → [ScanSnap XXXX]), а затем выберите [Удалить] из отображенного меню. "XXXX" указывает соединенную модель ScanSnap.
4. Если порты USB также используются для соединения с ScanSnap, выполните шаги с 1. по 3. для каждого порта.
5. Закройте лоток бумаги АПД (Крышка) / подающую направляющую, чтобы выключить ScanSnap.
6. Отсоедините кабель USB от используемого компьютера.
7. Перезагрузите компьютер.
8. Соедините кабель USB к компьютеру.

- 9.** Откройте лоток бумаги АПД (Крышка) / подающую направляющую, чтобы включить ScanSnap.

⇒ Значок ScanSnap Manager отобразится в области уведомлений. Удостоверьтесь

что отображенный значок является .

Если проблема сохраняется, смотрите "[Если программное обеспечение было установлено ранее](#)" ([страница 15](#)). Если проблема остается нерешенной, выполните процедуры описанные в "[Когда ScanSnap Manager не работает правильно](#)" ([страница 25](#)) еще раз.

Если выше приведенные процедуры не решают проблему, пожалуйста, вложите данные информации используемой системы в электронную почту и отправьте дилеру сканеров FUJITSU или в уполномоченный центр обслуживания FUJITSU. Для получения подробной информации о том, как собрать информацию, смотрите "Устранение неполадок" в Справка ScanSnap Manager.

Когда невозможно удалить программное обеспечение

В данном разделе дается объяснение того, как устранить неполадки, когда не удастся удалить ScanSnap Manager, ScanSnap Organizer или CardMinder.

- 1.** Перезагрузите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
- 2.** Удалите информацию установки.
Для получения подробной информации, смотрите ["Удаление информации установки" \(страница 17\)](#).
- 3.** Установите программное обеспечение.
Для получения подробной информации, смотрите ["Программное обеспечение ScanSnap" \(страница 41\)](#).
- 4.** Удалите программное обеспечение.
Для получения подробной информации, смотрите ["Удаление в Windows" \(страница 74\)](#).

Неполадки и решения в Mac OS

В данной главе дается объяснение решений при неполадках, которые могут возникнуть при установке связанного программного обеспечения, в Mac OS.

Если программное обеспечение было установлено ранее	32
Когда значок ScanSnap Manager не отображен	33
Когда ScanSnap Manager не работает правильно	34
Если был сбой при установки Evernote для Mac	36

Если программное обеспечение было установлено ранее

В данном разделе дается объяснение того, как устранить неполадку при сбое переустановки программного обеспечения в компьютер, в котором программное обеспечение, прилагаемое в комплекте с ScanSnap (включая модели кроме iX500), было установлено предварительно.

1. Удалите программное обеспечение.

Для получения подробной информации, смотрите ["Удаление в Mac OS" \(страница 76\)](#).

2. Установите программное обеспечение.

Для получения подробной информации, смотрите ["Установка в Mac OS" \(страница 58\)](#).

Когда значок ScanSnap Manager не отображен

Данный раздел объясняет, как устранить неполадки, когда значок ScanSnap Manager



не отображен в Dock, даже после установки программного обеспечения и соединения ScanSnap к компьютеру.

Отображение значка ScanSnap Manager

1. Из боковой панели в Finder, выберите [Программы] → [ScanSnap] и дважды нажмите кнопку мыши [ScanSnap Manager] для запуска ScanSnap Manager.

СОВЕТ

Если ScanSnap Manager запущен, можно конфигурировать настройки для автоматического запуска ScanSnap Manager со следующего раза при входе в систему.

Выполните одну из следующих процедур.

- В окне [Системные настройки], которое отобразится из меню Apple () выберите [Пользователи и группы] ([Учетные записи] для Mac OS X v10.6) → [Текущий пользователь] ([Моя учетная запись] для Mac OS X v10.6) → [Объекты входа] → [] → [ScanSnap] → [ScanSnap Manager].
- В меню, которое отобразится, при нажатии значка ScanSnap Manager () в Dock, одновременно удерживая клавишу [ctrl] на клавиатуре, выберите [Параметры] → [Открывать при входе].

Если проблема сохраняется, смотрите ["Когда ScanSnap Manager не работает правильно"](#) (страница 34).

Когда ScanSnap Manager не работает правильно

Если значок ScanSnap Manager отобразится как  даже после установки программного обеспечения и соединения ScanSnap к компьютеру, выполните следующие процедуры.

Проверка соединения между ScanSnap и компьютером

1. Отсоедините кабель USB от компьютера и ScanSnap, затем обратно подсоедините.
Удостоверьтесь, оставить по меньшей мере 5 секунд между отсоединением и подсоединением кабеля.
Если используется USB-концентратор, соедините кабель USB к компьютеру, непосредственно.

Если проблема сохраняется, смотрите ["Проверка правильности работы ScanSnap Manager" \(страница 34\)](#).

Проверка правильности работы ScanSnap Manager

1. Закройте лоток бумаги АПД (Крышка) / подающую направляющую, затем откройте еще раз.
Удостоверьтесь оставить, по крайней мере, 5 секунд между закрытием и открытием.

Если проблема сохраняется, перейдите к [2](#).

2. Если используется USB-концентратор, соедините ScanSnap к компьютеру, непосредственно, при помощи кабеля USB.

Если проблема сохраняется, перейдите к [3](#).

3. Перезагрузите компьютер.

Если проблема сохраняется, смотрите ["Если программное обеспечение было установлено ранее" \(страница 32\)](#). Если проблема сохраняется, выполните процедуры описанные в ["Когда ScanSnap Manager не работает правильно" \(страница 34\)](#) еще раз.

Если был сбой при установки Evernote для Mac

Если пробовать установить "Evernote для Mac", прилагаемое в комплекте с ScanSnap, когда Evernote для Mac уже установлен на используемый компьютер, может отобразиться сообщение об ошибке.

В подобном случае, выполните следующую процедуру.

- 1.** Закройте Evernote, если он запущен.
Проверьте Dock, правую сторону строки меню, и подтвердите, что Evernote не запущен.
- 2.** Установите Evernote для Mac.
Для получения подробной информации, смотрите ["Evernote для Mac"](#) (страница 68).

Установка программного обеспечения

В данной главе дается объяснение, как установить программное обеспечение, прилагаемое в комплекте с ScanSnap.

Установка в Windows	38
Установка в Mac OS	58

Установка в Windows

В данном разделе дается объяснение того, как установить программное обеспечение в Windows.

Системные требования

Для получения последней информации о требованиях, посетите сайт поддержки ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/ru/>

Операционная система	Windows 8 (*1) Windows 7 Windows Vista (*2) Windows XP (*3)
ЦПУ	Intel® Core™2 Duo 2,2 ГГц или выше (Рекомендуется: Intel® Core™ i5 2,5 ГГц или выше)
Память	32 бита: 1 ГБ или больше (Рекомендуется: 4 ГБ или больше) 64 бита: 2 ГБ или больше (Рекомендуется: 4 ГБ или больше)
Разрешение экрана (*4)	Windows 8: 1 024 x 768 пиксель или выше Windows 7 / Windows Vista / Windows XP: 800 x 600 пиксель или выше
Пространство жесткого диска	Свободное пространство, требуемое для установки программного обеспечения, прилагаемое в комплекте с ScanSnap следующее: • ScanSnap Manager: 700 МБ • ScanSnap Organizer: 670 МБ • CardMinder: 660 МБ • ABBYY FineReader for ScanSnap: 650 МБ • ScanSnap Online Update: 10 МБ • Evernote для Windows: 150 МБ • Scan to Microsoft SharePoint: 40 МБ • Adobe Acrobat X Standard: 1 130 МБ
Порт USB	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1

*1 : Программное обеспечение, прилагаемое в комплекте со ScanSnap, работает как приложение рабочего стола.

*2 : Требуется Пакет обновления 2 или поздняя версия.

*3 : Требуется Пакет обновления 3 или поздняя версия.

*4 : Когда размер шрифта является большим, некоторые экраны могут быть отображены не правильно.

В подобном случае, используйте меньший размер шрифта.

ВНИМАНИЕ


- Если системные требования, изложенные выше не удовлетворены, ScanSnap может не работать.
- Не используйте порт USB на клавиатуре или мониторе для соединения ScanSnap (возможно он будет не правильно работать).
- Удостоверьтесь использовать подпитываемый концентратор, оснащенный адаптером переменного тока, если используется коммерчески доступный USB-концентратор.
- Скорость сканирования замедлится в следующих случаях:
 - ЦПУ или память не отвечает требованиям спецификаций
 - Версия порта USB или USB-концентратора является USB 1.1
- Фактическое увеличение пространства, в использованном диске, после установки, и требуемое пространство диска для установки, могут отличаться друг от друга в зависимости от управления системным диском Windows.
- При сканировании документов необходимо пространство диска примерно в три раза больше, чем в результате сканированных файлов.
- Если символы не отобразятся правильно, при использовании CardMinder, Scan to Mobile или Scan to Salesforce Chatter, выполните следующее:
 - Windows XP
 - Выберите [Панель управления] → [Язык и региональные стандарты] → вкладку [Языки] → значение [Установить поддержку языков с письмом иероглифами].
 - Установите универсальный шрифт (Arial Unicode MS) из установочного диска для Microsoft Office 2000 или поздняя версия.
 - Windows Vista или Windows 7
 - Установите универсальный шрифт (Arial Unicode MS) из установочного диска для Microsoft Office 2003 или поздняя версия.

СОВЕТ

- Для Windows Vista или Windows XP, .NET Framework 3.5 SP1 может быть установлен (требуется максимум 500 МБ свободного пространства диска) одновременно со следующим программным обеспечением.
 - ScanSnap Manager
 - ScanSnap Organizer
 - CardMinder
- Для Windows XP, .NET Framework 2.0 может быть установлен (требуется максимум 280 МБ свободного пространства диска) одновременно со следующим программным обеспечением.
 - Scan to Microsoft SharePoint

Как установить программное обеспечение

При вставлении установочного диска Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM компьютера, отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].



Функции каждой кнопки в диалоговом окне [ScanSnap Setup] являются следующими.

Кнопка	Функция
Сведения	Отобразит диалоговое окно [Readme], где можно просмотреть файл Сведения каждого программного обеспечения.

Кнопка	Функция
Установить продукт	Отобразит диалоговое окно [Install Products]. • Кнопка [ScanSnap] Устанавливает следующее программное обеспечение: – ScanSnap Manager – ScanSnap Organizer – CardMinder – ABBYY FineReader for ScanSnap – ScanSnap Online Update • Кнопка [Dropbox] Открывает веб-страницу загрузки Dropbox для Windows. • Кнопка [Evernote] Открывает диалоговое окно [Evernote]. Можно установить Evernote для Windows или отобразить веб-страницу загрузки. • Кнопка [SugarSync] Открывает веб-страницу загрузки SugarSync Manager для Windows. • Кнопка [Scan to Microsoft SharePoint] Устанавливает Scan to Microsoft SharePoint.
Документы	Отобразит диалоговое окно [Manuals], где можно просмотреть руководства программных обеспечений, включая данное руководство.
Обзор содержания DVD	Открывает Проводник для отображения файлов из DVD-ROM.
Поддержка	Отобразит контактную информацию для поддержки клиентов.
Пробные программы	Отобразит диалоговое окно [Trial Software], где можно установить пробную версию программного обеспечения.

Программное обеспечение ScanSnap

СОВЕТ

Когда установка завершена, всплывающее предупреждение, которое указывает что последнее обновление доступно на сервере загрузки, отобразится. Для получения подробной информации, смотрите Справку ScanSnap Online Update.

Установите следующее программное обеспечение:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap

Следующее программное обеспечение устанавливается одновременно с выше перечисленным программным обеспечением:

- ScanSnap Online Update

Процедура заключается в следующем.


1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.

⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].

СОВЕТ


Если диалоговое окно [ScanSnap Setup] не отобразится, дважды нажмите кнопку мыши по "ScanSnap.exe" в установочном диске Setup DVD-ROM при помощи окна Проводник.

3. Нажмите кнопку [Установить продукт].



⇒ Отобразится диалоговое окно [Install Products].

4. Нажмите кнопку [ScanSnap].




⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap], с надписью на экране [Вас приветствует программа InstallShield Wizard для ScanSnap].

5. Нажмите кнопку [Далее].


⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].

6. Прочитайте сообщение об антивирусной программе, и нажмите кнопку [ОК].



⇒ Отобразится диалоговое окно [Вид установки].

7. Нажмите кнопку [Далее].



СОВЕТ

Можно задать программное обеспечение, которые необходимо установить и расположение установки, выбором [Выборочная], а затем нажатием кнопки [Далее].

⇒ Отобразится подтверждение о принятии лицензионного соглашения.


8. Прочитайте "ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ", выберите [Я принимаю условия лицензионного соглашения], а затем нажмите кнопку [Далее].

⇒ Отобразится экран [Начало копирования файлов].

9. Подтвердите настройки, а затем нажмите кнопку [Далее].

⇒ Установка запустится. Когда установка завершена, отобразится экран [О функции автоматического выключения питания ScanSnap].

10. Прочитайте объяснение, а затем нажмите кнопку [Далее].




⇒ Экран [Установка завершена] отобразится.

11. Нажмите кнопку [Готово].

⇒ Когда ScanSnap Manager установлен, отобразится экран [ScanSnap - Соединение ScanSnap].

Когда ScanSnap Manager не установлен, перейдите к шагу 14.

12. Следуйте инструкциям на экране для проверки соединения между ScanSnap и компьютером.




⇒ Когда подтверждение соединения завершена, отобразится экран [Настройка беспроводной сети ScanSnap].

13. Выберите следует ли конфигурировать беспроводные настройки для соединения ScanSnap и мобильное устройство при помощи беспроводной локальной сети LAN.

Для конфигурирования беспроводных настроек, нажмите кнопку [Установить сейчас], а затем следуйте инструкциям на экране. Для получения подробной

информации о каждом экране, нажмите ссылку следующую за .

В противном случае, нажмите кнопку [Позже].



СОВЕТ

Если необходимо конфигурировать беспроводные настройки для соединения ScanSnap и мобильное устройство при помощи беспроводной локальной сети LAN в другой раз, смотрите Руководство по эксплуатации.

14. Удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисковода DVD-ROM.

ВНИМАНИЕ

Если установка не завершена успешно, смотрите ["Неполадки и решения в Windows"](#) (страница 12).

Dropbox для Windows

СОВЕТ

Для установки Dropbox для Windows требуется связь с Интернетом.


Процедура заключается в следующем.

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].

СОВЕТ


Если диалоговое окно [ScanSnap Setup] не отобразится, дважды нажмите кнопку мыши по "ScanSnap.exe" в установочном диске Setup DVD-ROM при помощи окна Проводник.

3. Нажмите кнопку [Установить продукт].



⇒ Отобразится диалоговое окно [Install Products].

4. Нажмите кнопку [Dropbox].



⇒ Веб-обозреватель будет запущен и откроется веб-страница загрузки Dropbox для Windows.

Загрузите и установите Dropbox для Windows.

5. Когда установка завершена, удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисковод DVD-ROM.

Evernote для Windows


Процедура заключается в следующем.

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].

СОВЕТ


Если диалоговое окно [ScanSnap Setup] не отобразится, дважды нажмите кнопку мыши по "ScanSnap.exe" в установочном диске Setup DVD-ROM при помощи окна Проводник.

3. Нажмите кнопку [Установить продукт].




⇒ Отобразится диалоговое окно [Install Products].

4. Нажмите кнопку [Evernote].



⇒ Отобразится диалоговое окно [Evernote].

5. Нажмите кнопку [Установить продукт].



СОВЕТ

Если требуется последняя версия Evernote для Windows, нажмите кнопку [Загрузить последнюю версию]. Веб-обозреватель будет запущен и откроется веб-страница загрузки Evernote для Windows. Загрузите и установите Evernote для Windows.

⇒ Установка запустится.

6. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
7. Нажмите кнопку [Готово], когда отобразится уведомлением о завершении установки.
8. Удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисковода DVD-ROM.

SugarSync Manager для Windows

СОВЕТ

Для установки SugarSync Manager для Windows требуется связь с Интернетом.


Процедура заключается в следующем.

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дискковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].

СОВЕТ

Если диалоговое окно [ScanSnap Setup] не отобразится, дважды нажмите кнопку мыши по "ScanSnap.exe" в установочном диске Setup DVD-ROM при помощи окна Проводник.

3. Нажмите кнопку [Установить продукт].



⇒ Отобразится диалоговое окно [Install Products].

4. Нажмите кнопку [SugarSync].



⇒ Веб-обозреватель будет запущен и откроется веб-страница загрузки SugarSync Manager для Windows.

Загрузите и установите SugarSync Manager для Windows.

5. Когда установка завершена, удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисковод DVD-ROM.

Scan to Microsoft SharePoint

Процедура заключается в следующем.

СОВЕТ

Для получения подробной информации о системных требованиях и примечаниях по установке, смотрите "Сведения" Scan to Microsoft SharePoint. Нажмите кнопку [Readme] в диалоговом окне [Scan to Microsoft SharePoint] для открытия файла Сведения.


1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.

⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].

СОВЕТ


Если диалоговое окно [ScanSnap Setup] не отобразится, дважды нажмите кнопку мыши по "ScanSnap.exe" в установочном диске Setup DVD-ROM при помощи окна Проводник.

3. Нажмите кнопку [Установить продукт].



⇒ Отобразится диалоговое окно [Install Products].

4. Нажмите кнопку [Scan to Microsoft SharePoint].



⇒ Установка запустится.

5. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.
6. Нажмите кнопку [Заккрыть], когда отобразится уведомлением о завершении установки.

7. Удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисковода DVD-ROM.

СОВЕТ

Для получения подробной информации о том, как использовать Scan to Microsoft SharePoint, смотрите Руководством пользователя Scan to Microsoft SharePoint. Нажмите кнопку [Scan to Microsoft SharePoint] в диалоговом окне [Manuals] для открытия Руководства пользователя Scan to Microsoft SharePoint.

Пробные программы

Процедура заключается в следующем.

СОВЕТ


- Для установки пробной программы требуется связь с Интернетом.
- Для получения подробной информации о системных требованиях и установке пробной программы, смотрите страницу загрузки. Нажмите кнопку пробной программы для установки в диалоговом окне [Trial Software], затем нажмите ссылку баннер веб-страницы загрузки в правой части экрана для открытия веб-страницы.

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится диалоговое окно [ScanSnap Setup].

СОВЕТ


Если диалоговое окно [ScanSnap Setup] не отобразится, дважды нажмите кнопку мыши по "ScanSnap.exe" в установочном диске Setup DVD-ROM при помощи окна Проводник.

3. Нажмите кнопку [Пробные программы].



⇒ Отобразится диалоговое окно [Trial Software].

4. Нажмите кнопку пробного программного обеспечения, которое требуется установить.



⇒ Ссылка баннер веб-страницы загрузки для пробной программы отобразится в правой части экрана.

Загрузите пробную программу из веб-страницы загрузки, а затем установите.

5. Когда установка завершена, удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисковод DVD-ROM.

СОВЕТ

Для получения подробной информации о том, как пользоваться пробной программой, смотрите руководство программного обеспечения. Руководство установлено вместе с программным обеспечением.

Руководства могут быть просмотрены следующим образом.

- Rack2-Filer Smart пробная версия
Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [Rack2-Filer Smart] → [Руководство пользователя Rack2-Filer Smart].
- Magic Desktop пробная версия
Выберите меню [Пуск] → [Все программы] → [Magic Desktop] → [Руководство пользователя Magic Desktop].

Adobe Acrobat

Установите Adobe Acrobat, выполнив следующую процедуру.

ВНИМАНИЕ

Adobe Acrobat может быть использован в следующих операционных системах:

- Windows 7
- Windows Vista (требуется Пакет обновления 2 или поздняя версия)
- Windows XP (требуется Пакет обновления 3 или поздняя версия)

Дополнительные требования являются следующими:

- Internet Explorer 7.0 или поздняя версия / Firefox 3.5 или поздняя версия
- Разрешение экрана 1 024 x 576 пиксель или выше

СОВЕТ

Adobe Acrobat может отобразить сканированное изображение через связь с ScanSnap Manager. Если последняя версия Adobe Acrobat уже установлена на используемом компьютере, нет необходимости установки еще раз.


1. Вставьте установочный диск Adobe Acrobat DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится диалоговое окно [Автозапуск].
2. Нажмите [Выполнить AutoPlay.exe].
⇒ Отобразится диалоговое окно [Setup].

3. Нажмите кнопку языка, который одинаков с используемой операционной системой, для [Выберите язык].



⇒ Отобразится диалоговое окно установки Adobe Acrobat X Standard.

4. Нажмите кнопку [Далее].



5. Следуйте инструкциям на экране для завершения установки.

СОВЕТ

- Для получения подробной информации об установке Adobe Acrobat, смотрите "Readme", прилагаемый в установочный диск Adobe Acrobat DVD-ROM.
Для открытия файла Сведения, откройте файл ниже при помощи Проводник Windows.
Дисковод DVD-ROM:\ReadMeRUS.htm
- Для получения подробной информации о том, как использовать Adobe Acrobat, смотрите Справку Adobe Acrobat.

6. Когда установка завершена, удалите установочный диск Adobe Acrobat DVD-ROM из дисковод DVD-ROM.

Установка в Mac OS

Данный раздел объясняет, как установить программное обеспечение в Mac OS.

Системные требования

Для получения последней информации о требованиях, посетите сайт поддержки ScanSnap:

<http://scansnap.fujitsu.com/g-support/ru/>

Операционная система (*)	OS X v10.8 (Рекомендуется: 10.8.1 или поздняя версия) Mac OS X v10.7 (Рекомендуется: 10.7.4 или поздняя версия) Mac OS X v10.6 (Рекомендуется: 10.6.8)
ЦПУ	Intel® Core™2 Duo 2,4 ГГц или выше (Рекомендуется: Intel® Core™i5 2,5 ГГц или выше)
Память	2 ГБ или больше (Рекомендуется: 4 ГБ или больше)
Разрешение экрана	1 024 x 768 пиксель или выше
Пространство жесткого диска	Свободное пространство, требуемое для установки программного обеспечения, прилагаемое в комплекте с ScanSnap следующее: • ScanSnap Manager: 1 150 МБ • CardMinder: 600 МБ • ABBYY FineReader for ScanSnap: 650 МБ • ScanSnap Online Update: 20 МБ • ABBYY FineReader Express Edition for Mac: 240 МБ • Evernote для Mac: 80 МБ
Порт USB	USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1

* : Рекомендуется применить последние обновления к Mac OS.


ВНИМАНИЕ

- Если системные требования, изложенные выше не удовлетворены, ScanSnap может не работать.
- Не используйте порт USB на клавиатуре или мониторе для соединения ScanSnap (возможно он будет не правильно работать).
- Удостоверьтесь использовать подпитываемый концентратор, оснащенный адаптером переменного тока, если используется коммерчески доступный USB-концентратор.
- Скорость сканирования замедлится в следующих случаях:
 - ЦПУ или память не отвечает требованиям спецификаций
 - Версия порта USB или USB-концентратора является USB 1.1

- При сканировании документов необходимо пространство диска примерно в три раза больше, чем в результате сканированных файлов.

Как установить программное обеспечение

При вставлении установочного диска Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM компьютера, окно [ScanSnap] отобразится.



Функции каждого значка в окне [ScanSnap] являются следующими.

Значок	Функция
ScanSnap	Устанавливает следующее программное обеспечение: • ScanSnap Manager • CardMinder • ABBYY FineReader for ScanSnap • ScanSnap Online Update

Значок	Функция
Другое программное обеспечение	Отобразит окно [Другое программное обеспечение]. - Значок [ABBYY FineReader Express] Открывает окно [ABBYY FineReader Express]. - Значок [Dropbox] Открывает веб-страницу загрузки Dropbox для Mac. - Значок [Evernote] Открывает окно [Evernote]. Можно установить Evernote для Mac или отобразить веб-страницу загрузки. - Значок [SugarSync] Открывает веб-страницу загрузки SugarSync Manager для Mac.
Сведения	Отобразит файл Сведения.
Устранение неполадок (установка)	Отобразит данное руководство.
Руководство по началу работы	Отобразит "Руководство по началу работы".
Руководство по эксплуатации	Отобразит "Руководство по эксплуатации".

Программное обеспечение ScanSnap

СОВЕТ

Когда установка завершена, окно [ScanSnap Online Update] может отобразиться. Для получения подробной информации, смотрите Справку ScanSnap Online Update.


Установите следующее программное обеспечение:

- ScanSnap Manager
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap
- ScanSnap Online Update

Процедура заключается в следующем.


1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится окно [ScanSnap].

3. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [ScanSnap].



⇒ Отобразится подтверждающее сообщение.

4. Нажмите кнопку [Продолжить].



⇒ Отобразится окно [Установка ScanSnap], с надписью на экране [Добро пожаловать в Установщик программы ScanSnap].

5. Нажмите кнопку [Продолжить].

⇒ Отобразится экран [Важная информация].


6. Прочтите [Важная информация], а затем нажмите кнопку [Продолжить].

⇒ Отобразится экран [Лицензионное соглашение].

7. Прочитайте "ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ КОНЕЧНОГО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ", и нажмите кнопку [Продолжить].


⇒ Отобразится подтверждающее сообщение.

8. Для принятия лицензионного соглашения, нажмите кнопку [Принимаю].



⇒ Отобразится экран [Стандартная установка на "*ИМЯ ТОМА*".]

9. Нажмите кнопку [Установить].



СОВЕТ

- Можно задать программное обеспечение, которое необходимо установить, нажатием кнопки [Настройка]. Настройки ScanSnap Manager и ScanSnap Online Update не могут быть изменены.

⇒ Отобразится окно проверки подлинности.


10. Введите имя пользователя и пароль пользователя с привилегиями Администратора, и нажмите кнопку [Установить ПО] (кнопка [ОК] для Mac OS X v10.6).

⇒ Установка запустится.

Когда ScanSnap Manager установлен, отобразится экран [ScanSnap - Соединение ScanSnap].

Когда ScanSnap Manager не установлен, отобразится экран [О функции автоматического выключения питания ScanSnap]. Перейдите к шагу 13.


- 11.** Следуйте инструкциям на экране для проверки соединения между ScanSnap и компьютером.



⇒ Когда подтверждение соединения завершена, отобразится экран [Настройка беспроводной сети ScanSnap].

- 12.** Выберите следует ли конфигурировать беспроводные настройки для соединения ScanSnap и мобильное устройство при помощи беспроводной локальной сети LAN.


Для конфигурирования беспроводных настроек, нажмите кнопку [Установить сейчас], а затем следуйте инструкциям на экране. Для получения подробной информации о каждом экране, нажмите кнопку [?]. В противном случае, нажмите кнопку [Позже].



СОВЕТ

Если необходимо конфигурировать беспроводные настройки для соединения ScanSnap и мобильное устройство при помощи беспроводной локальной сети LAN в другой раз, смотрите Руководство по эксплуатации.

13. Прочитайте объяснение, а затем нажмите на кнопку [Продолжить].



⇒ На экране отобразится сообщение "Установка прошла успешно".

14. Нажмите кнопку [Заккрыть].

15. Удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисковода DVD-ROM.


ABBYY FineReader Express Edition for Mac

Процедура заключается в следующем.

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.


⇒ Отобразится окно [ScanSnap].

3. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [Другое программное обеспечение].




⇒ Отобразится окно [Другое программное обеспечение].

4. Дважды нажмите по значку [ABBYY FineReader Express].



⇒ Отобразится окно [ABBYY FineReader Express].

5. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [ABBYYFineReaderExpress].




⇒ Отобразится окно [Установка ABBYYFineReaderExpress], с надписью на экране [Добро пожаловать в Установщик программы ABBYYFineReaderExpress].

6. Нажмите кнопку [Продолжить].

⇒ Отобразится экран [Стандартная установка на "ИМЯ ТОМА"].

7. Нажмите кнопку [Установить].



⇒ Отобразится окно проверки подлинности.

8. Введите имя пользователя и пароль пользователя с привилегиями Администратора, и нажмите кнопку [Установить ПО] (кнопка [ОК] для Mac OS X v10.6).

⇒ Установка запустится.

Когда установка завершится, на экране отобразится сообщение "Установка прошла успешно."

9. Нажмите кнопку [Заккрыть].
10. Удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисковода DVD-ROM.


Dropbox для Mac

СОВЕТ

Для установки Dropbox для Mac требуется связь с Интернетом.


Процедура заключается в следующем.

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится окно [ScanSnap].
3. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [Другое программное обеспечение].



⇒ Отобразится окно [Другое программное обеспечение].

4. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [Dropbox].



⇒ Веб-обозреватель будет запущен и откроется веб-страница загрузки Dropbox для Mac.

Загрузите и установите Dropbox для Mac.


5. Когда установка завершена, удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисковод DVD-ROM.

Evernote для Mac

Процедура заключается в следующем.


1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.
⇒ Отобразится окно [ScanSnap].

3. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [Другое программное обеспечение].




⇒ Отобразится окно [Другое программное обеспечение].

4. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [Evernote].



⇒ Отобразится окно [Evernote].

5. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [Установить продукт].




СОВЕТ

Если требуется последняя версия Evernote для Mac, дважды нажмите кнопку мыши по значку [Загрузить последнюю версию]. Веб-обозреватель будет запущен и откроется веб-страница загрузки Evernote для Mac. Загрузите и установите Evernote для Mac.

⇒ Отобразится подтверждающее сообщение.

6. Для принятия лицензионного соглашения, нажмите кнопку [Agree].



⇒ Окно запуска установки Evernote для Mac отобразится.

7. Перетащите значок [Evernote] на значок [Applications].



⇒ Evernote для Mac копируется в папку [Программы].

8. Когда копирование завершено, перетащите значок изображения диска

Evernote  на рабочем столе, в Корзину.

9. Удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисководов DVD-ROM.

ВНИМАНИЕ

Если установка не завершена успешно, смотрите ["Неполадки и решения в Mac OS"](#) (страница 31).

10. Подготовьте связь с Evernote.

Запустите Evernote и создайте Новый блокнот.

SugarSync Manager для Mac

СОВЕТ


Для установки SugarSync Manager для Mac требуется связь с Интернетом.

Процедура заключается в следующем.

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Вставьте установочный диск Setup DVD-ROM в дисковод DVD-ROM.


⇒ Отобразится окно [ScanSnap].

3. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [Другое программное обеспечение].



⇒ Отобразится окно [Другое программное обеспечение].

4. Дважды нажмите кнопку мыши по значку [SugarSync].



⇒ Веб-обозреватель будет запущен и откроется веб-страница загрузки SugarSync Manager для Mac.
Загрузите и установите SugarSync Manager для Mac.

5. Когда установка завершена, удалите установочный диск Setup DVD-ROM из дисководов DVD-ROM.

Удаление программного обеспечения

В данной главе дается объяснение, как удалить программное обеспечение, прилагаемое в комплекте с ScanSnap.

Для получения подробной информации об установке, смотрите ["Установка программного обеспечения"](#) (страница 37).

Удаление в Windows	74
Удаление в Mac OS	76

Удаление в Windows

В данном разделе дается объяснение того, как удалить следующие программные обеспечения:

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder
- ABBYY FineReader for ScanSnap
- Evernote для Windows
- Scan to Microsoft SharePoint

СОВЕТ

При удалении всех следующих программных обеспечений, ScanSnap Online Update также будет удален.

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

Процедура заключается в следующем.

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Закройте все запущенные программные обеспечения.
3. Выберите меню [Пуск] → [Панель управления] → [Программы] → [Программы и компоненты].
⇒ Отобразится диалоговое окно [Удаление или изменение установки программы] со списком текущих установленных программных обеспечений.

4. Выберите программного обеспечение для удаления.

- Для удаления ScanSnap Manager
Выберите **[ScanSnap Manager]**.
- Для удаления ScanSnap Organizer
Выберите **[ScanSnap Organizer]**.
- Для удаления CardMinder
Выберите **[CardMinder]**.
- Для удаления ABBYY FineReader for ScanSnap
Выберите **[ABBYY FineReader for ScanSnap(TM) 5.0]**.
- Для удаления Evernote для Windows
Выберите **[Evernote]**.
- Для удаления Scan to Microsoft SharePoint
Выберите **[Scan to Microsoft SharePoint]**.

СОВЕТ

Для удаления более одного программного обеспечения, повторите шаги от 4. до 6. для каждого программного обеспечения.

5. Нажмите кнопку [Удалить].

⇒ Отобразится подтверждающее сообщение.

6. Нажмите кнопку [Да].

⇒ Программное обеспечение удалено.

ВНИМАНИЕ

- Экраны отображения могут отличаться в зависимости от используемой операционной системы. В подобном случае, следуйте инструкциям операционной системы.

Пример:

- [Программы и компоненты]
В Windows XP: [Установка и удаление программ]
- Кнопка [Удалить]
В Windows XP: кнопка [Удалить]

- Если не удастся успешно удалить следующее программное обеспечение, смотрите "[Когда невозможно удалить программное обеспечение](#)" (страница 30):

- ScanSnap Manager
- ScanSnap Organizer
- CardMinder

Удаление в Mac OS

В данном разделе дается объяснение того, как удалить следующие программные обеспечения:

- ScanSnap Manager ([страница 76](#))
- CardMinder ([страница 77](#))
- ABBYY FineReader for ScanSnap ([страница 78](#))
- ScanSnap Online Update ([страница 78](#))
- ABBYY FineReader Express Edition for Mac ([страница 79](#))
- Evernote для Mac ([страница 79](#))

Процедура заключается в следующем.

ScanSnap Manager

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Из боковой панели в Finder выберите [Программы] и дважды нажмите кнопку мыши по [ScanSnap] → [Sub] → [Удаление ScanSnap].
⇒ Отобразится окно [Удаление ScanSnap], отображая экран [Добро пожаловать в Удаление ScanSnap].
3. Нажмите кнопку [Продолжить].
⇒ Отобразится экран [Сведения].
4. Прочитайте [Сведения], а затем нажмите кнопку [Удалить].
⇒ Отобразится окно проверки подлинности.
5. Введите имя пользователя и пароль пользователя с привилегиями Администратора, и нажмите кнопку [OK].
⇒ Удаление запустится. Когда удаление завершится отобразится экран [Успешное завершение удаления].

6. Нажмите кнопку [Заккрыть].

СОВЕТ

Если ScanSnap Manager был задан как объект входа с учетной записью пользователя, другие, кроме текущего, удаляются, выполнив следующую процедуру:

1. Вход под учетной записью пользователя, где ScanSnap Manager задается как элемент входа.
2. Из меню Apple () выберите [Системные настройки].
⇒ Окно [Системные настройки] отобразится.
3. Выберите [Пользователи и группы] ([Учетные записи] в Mac OS X v10.6).
⇒ Отобразится окно [Пользователи и группы] (окно [Учетные записи] для Mac OS X v10.6 или ранняя версия).
4. В [Текущий пользователь] ([Моя учетная запись] в Mac OS X v10.6), выберите текущего пользователя.
5. Выберите [Объекты входа].
⇒ Список элементов входа отобразится.
6. Из данного списка выберите [ScanSnap Manager].
7. Нажмите кнопку [] под списком.
⇒ ScanSnap Manager удалится из списка.
8. Закройте окно [Пользователи и группы] (окно [Учетные записи] в Mac OS X v10.6).

CardMinder

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Закройте CardMinder, если он запущен.
3. Из боковой панели в Finder, выберите [Программы] → [CardMinder], и перетащите папку [CardMinder] в Корзину.
4. Очистите корзину.
⇒ Папка [CardMinder] удалится.

СОВЕТ

Для удаления базы данных, перетащите файл базы данных в Корзину.

Расположение сохранения по умолчанию может быть доступно выбором [Документы] → [CardMinder] → [CardMinder DB.cxdb] из боковой панели в Finder.

ABBYY FineReader for ScanSnap

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Закройте ABBYY FineReader for ScanSnap, если он запущен.
3. Из боковой панели в Finder, выберите [Программы] → [ABBYY FineReader for ScanSnap], и перетащите папку [ABBYY FineReader for ScanSnap] в Корзину.
4. Очистите корзину.
⇒ Папка [ABBYY FineReader for ScanSnap] удалится.

ScanSnap Online Update

СОВЕТ

Проверьте, что следующее программное обеспечение не установлено перед удалением ScanSnap Online Update.

- ScanSnap Manager
- CardMinder

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Из боковой панели в Finder, выберите [Программы] → [ScanSnap Online Update] → [Sub], а затем дважды нажмите кнопку мыши по [AOUUninstaller].
⇒ Отобразится окно [Программа удаления ScanSnap Online Update], отображая окно [Вас приветствует программа удаления ScanSnap Online Update].
3. Нажмите кнопку [Продолжить].
⇒ Отобразится экран [Сведения].
4. Прочитайте [Сведения], а затем нажмите кнопку [Удалить].
⇒ Отобразится окно проверки подлинности.
5. Введите имя пользователя и пароль пользователя с привилегиями Администратора, и нажмите кнопку [ОК].
⇒ Удаление запустится. Когда удаление завершится отобразится экран [Успешное завершение удаления].

ABBYY FineReader Express Edition for Mac

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Закройте ABBYY FineReader Express Edition for Mac, если он запущен.
3. Из боковой панели в Finder, выберите [Программы] → [ABBYY FineReader Express], и перетащите [ABBYY FineReader Express] в Корзину.
4. Очистите корзину.
⇒ [ABBYY FineReader Express] удалится.

Evernote для Mac

1. Включите компьютер и войдите в систему, как пользователь с привилегиями Администратора.
2. Закройте Evernote, если он запущен.
Если значок Evernote () отобразится в меню состояния панели меню, нажмите значок и выберите [Выход] из меню, которое отобразится.
3. Из боковой панели в Finder, выберите [Программы] → [Evernote], и перетащите [Evernote] в Корзину.
4. Очистите корзину.
⇒ [Evernote] удалится.

Индекс

A

ABBYY FineReader Express Edition for Mac	64
ABBYY FineReader for ScanSnap	
Windows	41
Mac OS	60
Adobe Acrobat	56

C

CardMinder	
Windows	41
Mac OS	60

D

Dropbox для Mac	67
Dropbox для Windows	47

E

Evernote для Mac	68
Evernote для Windows	49

O

Online Update	
Windows	42
Mac OS	60

S

ScanSnap Manager	
Windows	41
Mac OS	60
ScanSnap Organizer	41
Scan to Microsoft SharePoint	52
SugarSync Manager для Mac	71
SugarSync Manager для Windows	51

Д

диалоговое окно [ScanSnap Setup]	40
--	----

О

окно [ScanSnap]	59
-----------------------	----

П

пробные программы	54
-------------------------	----

У

удаление	
Windows	74
Mac OS	76
установка	
Windows	38
Mac OS	58

Устранение неполадок (установка)

P3PC-4222-01RUZ0

Дата выпуска: Сентябрь 2012

Выпущено: PFU LIMITED

- Содержание данного руководства может изменяться без предварительного уведомления.
- PFU LIMITED не несет ответственности за случайный или косвенный ущерб в результате использования данного продукта, а также по претензиям третьих сторон.
- Копирование содержания данного руководства в целом или частично, а также копирование приложений сканера запрещено по закону о защите авторских прав.